Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чеганлинская средняя общеобразовательная школа"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия*	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация	-	-	-	-	-
Учебная часть	-	-	-	-	-
Хозяйственная часть					
16. Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.ПиН.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений." (Снижение вредного воздействия микроклимата)				

* - рекомендации по назначению мероприятий отсутствуют в связи с допустимыми условиями труда на рабочих местах

Дата составления: 23.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор школы		Гилазова З.Г.	23.08.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома (должность)	(подпись)	Алекаева Ф.Ф. Ф.И.О.	23.08.18 (дата)
Заместитель директора (должность)	(подпись)	Сайфуллина А.Р. (Ф.И.О.)	23.08.18 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1564 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Вотякова С.Г. (Ф.И.О.)	23.08.2018 (дата)